



СИНУС-ЛІФТИНГ (КРЕСТАЛЬНИЙ ПІДХІД)

Kyoung-Man Min, DDS, MS
Seoul-Mai Dental Clinic | Korea



Хірургічна ділянка	Лікування	Додаткові засоби	Техніка
№16, 17	Кісткозамінний матеріал Bontree Plus, гранули	Відсутні	Синус-ліфтинг. Крестальний доступ
			
Рентгенографічний знімок, що показує тонку залишкову альвеолярну кістку верхньої щелепи	Передопераційний внутрішньоротовий знімок	Внутрішньоротовий вигляд після підняття лоскуту	
			
Використання свердла зі стопором	Використання інструменту для синус-ліфтингу для підняття мембрани Шнайдера	Кісткова пластика виконана за допомогою шприця для внесення кісткозамінного матеріалу Bontree Plus, що зменшує втрату матеріалу та полегшує його розміщення	
			
Накладання швів після кісткової пластики	Післяопераційний рентгенографічний знімок одразу після втручання	Рентгенографічний знімок через 9 місяців після операції, після фінальної реставрації	

Тип	Вага	Об'єм	Вартість, \$
МАЛЕНЬКІ гранули			
0.30 ~ 0.50 мм	0.15 г	0.30 куб.см	29
	0.25 г	0.50 куб.см	44
	0.50 г	1.0 куб.см	74
	1.0 г	2.0 куб.см	114
СЕРЕДНІ гранули			
0.50 ~ 0.85 мм	0.15 г	0.30 куб.см	29
	0.25 г	0.50 куб.см	44
	0.50 г	1.0 куб.см	74
	1.0 г	2.0 куб.см	114
ВЕЛИКІ гранули			
1.00 ~ 1.40 мм	0.15 г	0.30 куб.см	29
	0.25 г	0.50 куб.см	44
	0.50 г	1.0 куб.см	74
	1.0 г	2.0 куб.см	114
ПАСТА шприц			
0.50 ~ 0.85 мм	0.15 г	0.30 куб.см	45
	0.25 г	0.50 куб.см	55
	0.50 г	1.0 куб.см	89