







ВЕРТИКАЛЬНА АУГМЕНТАЦІЯ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ПАРОСТКУ З ОДНОМОМЕНТНОЮ ІМПЛАНТАЦІЄЮ

Byoungkyou Park, DMD, MSD
Seoul-pil Dental Clinic | Korea



Хірургічна ділянка	Лікування	Додаткові засоби	Техніка
№13-15	Кісткозамінний матеріал Bontree Plus, гранули	Титанова сітка Резорбована колагенова мембрана Нейлон 4-0	Аугментація альвеолярного паростку
			
1 Передопераційний внутрішньоротовий вигляд	2 Внутрішньоротовий вигляд з вестибулярної сторони	3 Розріз м'яких тканин у ділянці №13-15	
			
4 Підтверджено наявність тонкої залишкової альвеолярної кістки	5 Встановлення імплантатів	6 Встановлення титанової сітки	
			
7 Введення кісткозамінного матеріалу Bontree Plus під титанову сітку	8 Закриття резорбованою колагеновою мембраною ділянки	9 Ушивання хірургічного поля	
			
10 Вигляд ділянки після видалення титанової сітки (нове хірургічне втручання) через 6 місяців після операції. Нерезорбовані частинки кісткозамінного матеріалу Bontree Plus після відшаровування м'яких тканин - прибрали	11 Внутрішньоротовий вигляд з формувачами ясен після загоєння м'яких тканин	12 Фінальна реставрація	
Звичайні терміни інтеграції інших кісткозамінних матеріалів становить 6-8 місяців			

Тип	Вага	Об'єм	Вартість, \$
МАЛЕНЬКІ гранули			
0.30 ~ 0.50 мм	0.15 г	0.30 куб.см	29
	0.25 г	0.50 куб.см	44
	0.50 г	1.0 куб.см	74
	1.0 г	2.0 куб.см	114
СЕРЕДНІ гранули			
0.50 ~ 0.85 мм	0.15 г	0.30 куб.см	29
	0.25 г	0.50 куб.см	44
	0.50 г	1.0 куб.см	74
	1.0 г	2.0 куб.см	114
ВЕЛИКІ гранули			
1.00 ~ 1.40 мм	0.15 г	0.30 куб.см	29
	0.25 г	0.50 куб.см	44
	0.50 г	1.0 куб.см	74
	1.0 г	2.0 куб.см	114
ПАСТА шприц			
0.50 ~ 0.85 мм	0.15 г	0.30 куб.см	45
	0.25 г	0.50 куб.см	55
	0.50 г	1.0 куб.см	89